

Σε συνεργασία με:
**Διαβητολογικό Κέντρο
Β' Παθολογικής Κλινικής ΔΠΘ**

Υπό την αιγίδα:
Της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.)
Της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου (Ε.ΔΙ.ΚΥ.)
Του Ιατρικού Τμήματος Δ.Π.Θ.
Του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ / Web Scientific Event

**17-18
Οκτωβρίου
2025**
Αλεξανδρούπολη

Χορηγούνται
12 Ευρωπαϊκά Μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (ECME Credits)
από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο

**«Σακχαρώδης Διαβήτης, Παχυσαρκία,
Αθηροσκλήρωση: Νεότερες εξελίξεις»**

Ξενοδοχείο Ramada Plaza by Wyndham Thraki

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Congress World

☎ Μιχαηλοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

☎ 210 7210001, 210 7222518

🌐 www.congressworld.gr

✉ info@congressworld.gr,

reception@congressworld.gr

**ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Καθημερινά πλέον εμπλουτίζεται η γνώση μας σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και τύπου 1, καθώς και σχετικά με την παχυσαρκία. Πράγματι, διαθέτουμε νέες κατηγορίες φαρμάκων, ενώ αυξάνονται ολοένα οι γνώσεις μας για τις πηλιοτροπικές τους δράσεις.

Ταυτόχρονα, εμπλουτίζεται η βιβλιογραφία σε διάφορα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαταραχή του μεταβολισμού, στη ρύθμιση της όρεξης, στην παθογένεια των χρόνιων επιπλοκών αλλήλ και στις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Όλες αυτές οι εξελίξεις αποτελούν το θέμα της επιστημονικής διαδικτυακής μας εκδήλωσης (Web Based Scientific Event) με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης, Παχυσαρκία, Αθηροσκλήρωση: Νεότερες εξελίξεις» στις 17- 18 Οκτωβρίου 2025. Σας προσκαλούμε και ελπίζουμε ότι, με τη δική σας συμμετοχή, και η φετινή μας επιστημονική εκδήλωση θα έχει ιδιαίτερη επιτυχία.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

Νικόλαος Παπάνας

Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη

Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού

Β' Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

τ. Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού

Αντιπρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Δημήτριος Παπάζογλου

Καθηγητής Παθολογίας

Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής ΔΠΘ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

16:30-17:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Σελ. 9

17:00-19:00 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ (Εις μνήμη Χαρίκλειας Λούπα)

17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Παναγιώτης Τσαπόγας
Συστήματα ταξινόμησης διαβητικού ποδιού
Αλεξάνδρα Τριβιζά
Σχοηιάστρια: Κωνσταντίνα Ντόνα

17:30-18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Αθανάσιος Γιαννούκας
Αγγειοχειρουργική αντιμετώπιση διαβητικού ποδιού
Γεώργιος Γεωργιάδης

18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Στέφανος Παπαντωνίου
Οστεοαρθροπάθεια Charcot: Σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες
Στέλλα Παπαχρήστου
Σχοηιαστής: Θεόδωρος Φελέκης

18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Νικόλαος Τσώκος
Νεότερα στην αντιμετώπιση των νευροπαθτικών ελκών του διαβητικού ποδιού
Αναστάσιος Τεντολούρης
Σχοηιάστρια: Χρυσούλα Κεφαλά

19:00-20:00 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προεδρείο: Μαγδαληνή Μπρισιτιάνου
Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΔΕ 2025
Σταύρος Λιάτης

19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Προεδρείο: Πολύκαρπος Ευριπίδου
Πολυκυστικές ωοθήκες και αντίσταση στην ινσουλίνη
Σταύρος Σταύρου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:00-21:00 **ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

20:00-20:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: Μάρθα Ανδρέου

Η διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:

Αρχές θεραπευτικών επιλογών

Βασίλειος Γκιζλής

20:30-21:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: Δημήτριος Καρανάσιος

Η διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:

Πώς μπορεί να προγραμματιστεί ο έλεγχος των χρόνιων επιπλοκών;

Βικτωρία Κατσούρη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

08:30-09:30 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΒΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Προεδρείο: Μαρία Δημητρίου, Ηλιάνα Σταματίου, Δέσποινα Παπαδοπούλου, Ιωάννης Χουρσαλάς

DPP-4is και GLP-1RAs: Ο ρόλος τους στη διαβητική περιφερική νευροπάθεια
Θεόδωρος Πάνου

Κρανιακές νευροπάθειες στο Σακχαρώδη Διαβήτη
Δημήτριος Πανταζόπουλος

Σακχαρώδης Διαβήτης επαγόμενος από κορτικοειδή
Βασιλική Μητσοπούλου

Βιταμίνες και διαβητική περιφερική νευροπάθεια
Μελίνα Ντόγα

Σχολησιασμός: Αθανάσιος Κυργιάννης, Ιωάννης Πετρίδης, Κυριακούλα Τσολάκη

09:30-11:30 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1

09:30-10:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Μαρία Χατζηψάλη

Η ινσουλινοθεραπεία στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 σε παιδιά και σε εφήβους
Σταύρος Θωμάϊδης

10:00-10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Εμμανουήλ Πάγκαλος

Η παχυσαρκία στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1
Ευάγγελος Φουστέρης

10:30-11:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Ιωάννης Κυριαζής

Η συνεχής καταγραφή γλυκόζης στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1
Αδαμάντιος Μπουρδάκης

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Κυριάκος Καζάκος

Αντλίες ινσουλίνης στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1: Ποια η θέση τους σήμερα;
Άγγελος Παππάς

11:30-12:00 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

11:30-12:00 Διάλεξη

Προεδρείο: Ελένη Δούδα

Η επίδραση διαφορετικών συνθηκών άσκησης στη ρύθμιση του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2
Μαρία Μπαλτζή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

12:00-13:30 **ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ**

12:00-12:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: Δημήτριος Σκούτας

Η θέση των διαγωνιστών και τριαγωνιστών στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
Αθανασία Παπαζαφειροπούλου

12:30-13:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: Απόστολος Τσάπας

Μηχανισμοί που συνδέουν την παχυσαρκία με την καρδιαγγειακή νόσο
Βασίλειος Τσιμικόδημος

13:00-13:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: Στυλιανός Παναγούτσος

Χρόνια νεφρική νόσος απότοκος παχυσαρκίας και αθηροσκλήρωσης
Πελαγία Κρίκη

13:30-14:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**

14:00-16:00 **ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α΄**

14:00-14:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: Νικόλαος Παπάνας

How to organise a modern diabetic foot clinic
Prashant RJ Vas

14:30-15:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: Δημήτριος Παπάζογλου

Use of SGLT-2is and GLP-1RAs in type 1 diabetes mellitus
Djordje S. Popovic

15:00-15:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: Manfredi Rizzo

Obesity and Prediabetes: Does early intervention help?
Anca Pantea Stoian

15:30-16:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: Oliver Schnell

Glucose variability: Definitions, measurement, pathogenetic background
Tamas Varkonyi

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

16:00-18:30 ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ:
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

16:00-16:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Βάια Λαμπαδιάρη

Μετφορμίνη: Οι συνεχώς αυξανόμενες ευεργετικές πλειοτροπικές δράσεις της
Ευανθία Γκούβερη

16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Νίκη Κατσίκη

Η θέση των GLP-1RAs στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Δημήτριος Τσιλιγγίρης

17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Καλλιόπη Κώτσα

Η θέση των SGLT-2is στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Θεοχάρης Κουφάκης

17:30-18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Ηλίας Μυγδάλης

Αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας στο Σακχαρώδη Διαβήτη 2025
Ευάγγελος Λυμπερόπουλος

18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Αλέξιος Σωτηρόπουλος

Αντιμετώπιση της υπέρτασης στο Σακχαρώδη Διαβήτη 2025
Αθανάσιος Ράπτης

18:30-19:00 ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ:
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Ευάγγελος Μανωλόπουλος

Σακχαρώδης Διαβήτης και οικονομικά της υγείας
Πάνος Καναβός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

19:00-22:30 ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Β΄

19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Ευστράτιος Μαλτέζος
Η μεταβολική νόσος του ήπατος 2025
Καλλιόπη Παφίλη

19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Αντώνιος Λέπουρας
Η ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία στο Σακχαρώδη Διαβήτη
Πέτρος Θωμάκος
Σχολιαστής: Στέφανος Τσοτουλίδης

20:00-20:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Νικόλαος Τεντολούρης
Σακχαρώδης Διαβήτης και κυστική ίνωση
Βασιλική Κοθοβού

20:30-21:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Πασχάλης Στειρόπουλος
Σακχαρώδης Διαβήτης και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης

21:00-21:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Χρήστος Μανές
Οι εμβολιασμοί στο Σακχαρώδη Διαβήτη σήμερα
Πέτρος Ραφανλίδης
Σχολιαστής: Ιωάννης Φερεσιάδης

21:30-22:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Αναστασία Θανοπούλου
Σακχαρώδης Διαβήτης και καρκίνος του παγκρέατος
Σταυρούλα-Παναγιώτα Λόντου

22:00-22:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Χρύσα Τσορμπατζόγλου
Λάθη στον αυτοέλεγχο και την τεχνική χορήγησης της ινσουλίνης
Αναστάσιος Καϊσιδής

22:30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προεδρείο: Δημήτριος Παπάζογλου, Νικόλαος Παπάνας

ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

16:30-17:00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Σελ. 3

Προεδρείο: Αθανάσιος Ράπτης

Ντουλαγλουτίδη: Εξατομικευμένη προσέγγιση στον ΣΔτ2 με δοσολογική ευελιξία, διατηρώντας την ασφάλεια και & την απλή χορήγηση Ιωάννης Στεργίου

Μοναδικός **neuralip**TM **600**
Αντιοξειδωτικός
Συνδυασμός

Βιταμίνη B6

Βιταμίνη B1

Βιταμίνη B5

Βιταμίνη E

**Άλφα
Λιποϊκό
Οξύ**

Σελήνιο

Βιοτίνη

Ψευδάργυρος

Πικοληνικό Χρώμιο

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή αλλά τη συμπληρώνουν. Αρ. γνωστοποίησης ΕΟΦ Neuralip: 41027/7-6-2012. Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας.

 **Medical**
Pharmaquality

Νέα Ιδέα- Αληθινή Υπόσχεση

Εφαίων 54, 14564 Κηφισιά, Αθήνα, τηλ.: 210 3506000, fax: 210 8079888, e-mail: info@medicalpq.gr, www.medicalpq.gr



forxiga[®]

(dapagliflozin)



Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπανοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης. Έκδοχο με γνωστή δράση:

Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το παρακάτω QR Code



Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη ΠΧΠ του προϊόντος, ζητήστε την από την γραμματεία του συνεδρίου ή από το stand της AstraZeneca

AstraZeneca 

AstraZeneca A.E.,
Αγλησιόλου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28
Α.Τ.: 43,03€, Χ.Τ.: 31,22€, Ν.Τ.: 27,17€

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Popovic Djordje S.	Assistant Professor in Internal Medicine, University of Novi Sad
Rizzo Manfredi	Prof., MD, PhD, Associate Professor of Internal Medicine, University of Palermo, Italy Associate Professor of Internal Medicine, University of South Carolina, USA
Schnell Oliver	Professor in Internal Medicine and Diabetology, University of Munich, Germany
Stoian Anca Pantea	Associate Professor of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases-Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases Department, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania, Visiting Professor at Open University San Raffaele Roma, Vice-President of CEDA, Member of Global Council EASD
Varkonyi Tamas	Professor of Internal Medicine, University of Szeged
Vas Prashant Rj	Consultant Diabetologist and Diabetic Foot Physician at King's College Hospital, NHS Foundation Trust, London, United Kingdom
Ανδρέου Μάρθα	MSc, Ιατρός Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρείο Doktor Huus, Neuenhof, Ελβετία
Γεωργιάδης Γεώργιος	Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διευθυντής Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Γιαννούκας Αθανάσιος	Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αγγειοχειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων
Γκιζλής Βασίλειος	Γενικός Ιατρός/Οικογενειακός Ιατρός, Μετεκπαιδευθείς στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Μουζάκι Καρδίτσας, Γραμματέας Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην ΠΦΥ
Γκούβερη Ευανθία	Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ, Διαβητολογικό Κέντρο, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Δημητρίου Μαρία

Ειδικός Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ, MSc Μοριακή Βιοπαθολογία, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού Β΄ ΠΠ Π.Γ.Ν.Α.

Δούδα Ελένη

Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας της Άσκησης στην Υγεία και στον Αθλητισμό-Ρυθμική Γυμναστική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δρακοπαναγιωτάκης Φώτιος

Πνευμονολόγος, PhD, MSc, FCCP, Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ευριπίδου Πολύκαρπος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Διαβήτη, Επίτιμος Λέκτορας St George's University of London - Institute of Medical and Biochemical Education, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Μέλος Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος (ΣΙΣ) του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Πρόεδρος Ιδρύματος MedicAlert Κυπρου

Θανοπούλου Αναστασία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Αθήνα

Θωμαΐδης Σταύρος

Παιδίατρος - Διαβητολόγος, MD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου Παιδιών και Εφήβων, Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής ΠΓΝΑ

Θωμάκος Πέτρος

MD, PhD, Παθολόγος με Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διαβητολογικό Κέντρο & Κλινική, ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

Καζάκος Κυριάκος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ)

Καϊσίδης Αναστάσιος

Επισκέπτης Υγείας, MSc στο Σακχαρώδη Διαβήτη με Ειδίκευση στη Θεραπευτική Εκπαίδευση, Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. Βενιζέλειο- Πανάνειο Ηρακλείου Κρήτης, τ Γ. Γραμματέας Π.Σ.Ε.Υ, Μέλος ΔΣ Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Καναβός Πάνος

Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Υγείας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Καρανάσιος Δημήτριος	Πρόεδρος «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ» (Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλιάδος), Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΚΥ Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Εκπαιδευτών Γ/Ο Ιατρικής, Επιστημονικός Συνεργάτης Ποδηιατρείου ΑΡΕΤΑΙΟΣ Θεσσαλονίκη
Κατσίκη Νίκη	Επίκουρη Καθηγήτρια, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Σχολή Επιστημών Υγείας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλιάδος, Ειδική Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Αθροσκήληρωσης
Κατσούρη Βικτωρία	MD, MSc Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός με Μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική, Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής ΕΔΔΙΠΦΥ, Ιδιωτικό Ιατρείο Γενικής Ιατρικής Σοφάδες και Καρδίτσα, Ιατρός Medifirst Περιστερίου και Μαρουσίου
Κεφαλά Χρυσούλα	Ποδηλόγος
Κολλοβού Βασιλική	Consultant Diabetes, Endocrinology and General Medicine, King's College Hospital NHS Foundation Trust
Κουφάκης Θεοχάρης	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Κρίκη Πελαγία	Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Κυργιάννης Αθανάσιος	Διευθυντής Γενικής Ιατρικής, ΚΥ Ορεστιάδας
Κυριαζής Ιωάννης	MD, PhD, FNSCOPE, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής & Επιστ. Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Γ.Ν. Αττικής «Κ.Α.Τ.», Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.), Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Εταιρείας Παθολογίας Ελλιάδος (Ε.Π.Ε.), Γραμματέας Εταιρείας Κλινικών Εφαρμογών & Θεραπευτικής Χρονίων Νοσημάτων (Ε.Κ.Ε.Θε.Χ.Νο)
Κώτσα Καλλιόπη	Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Υπεύθυνη Τμήματος Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη & Μεταβολισμού, Διαβητολογικού Κέντρου, Α' Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Λαμπαδιάρη Βάια	Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
Λέπουρας Αντώνιος	Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής - Διαβητολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Ιατρείου, METROPOLITAN General, Αθήνα
Λιάτης Σταύρος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικός Σύμβουλος Πρότυπου Διαβητολογικού Κέντρου «ATHENS MEDICA»
Λόντου Σταυρούλα-Παναγιώτα	Ειδική Παθολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα
Λυμπερόπουλος Ευάγγελος	Καθηγητής Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα
Ματτέζος Ευστράτιος	Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας ΔΠΘ
Μανές Χρήστος	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Θεσσαλονίκη, Εκπρόσωπος Εηλιάδος στη Διεθνή Ομάδα Εργασίας για το Διαβητικό Πόδι, Πρόεδρος ΕΜΕΔΙΠ
Μανωλόπουλος Ευάγγελος	Καθηγητής Φαρμακολογίας, Φαρμακογονιδιωματικής και Ιατρικής Ακριβείας, Διευθυντής ΜΠΣ «Κλινική Φαρμακολογία & Θεραπευτική» Εργαστήριο Φαρμακολογίας Ιατρικό Τμήμα, ΔΠΘ
Μητσοπούλου Βασιλική	Ειδικευόμενη Παθολογίας, Α΄ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Μπατζή Μαρία	PhDc, MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής Εργοφυσιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μπουρδάκης Αδαμάντιος	MD, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου & Ιατρείου Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Γ.Ν. Τρικάλων
Μηριστιάνου Μαγδαληνή	MD, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος Διδάκτωρ, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Λαμίας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Μυγδάλης Ηλίας	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου, Νοσοκομείο «ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα
Ντόγα Μελίνα	Ειδικευόμενη Παθολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Ντόνα Κωνσταντίνα	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, MSc (Διατροφή στην υγεία και στη νόσο), Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου Γ.Ν. Γρεβενών
Πάγκαλος Εμμανουήλ	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο «ΑΡΕΤΑΙΟΣ», Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής «ΘΕΡΜΗ» Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη και Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Διαβητολόγων Ελλάδος
Παναγιώτσος Στυλιανός	Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ, Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
Πάνου Θεόδωρος	Εκτοετής Φοιτητής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διαβητολογικό Κέντρο και Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού, Β΄ Παθολογική Κλινική ΔΠΘ
Πανταζόπουλος Δημήτριος	Ιατρός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Δ.Π.Θ, Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α
Παπαδοπούλου Δέσποινα	Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Παπαζαφειροπούλου Αθανασία	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, PhD, MSc (Βιοστατιστική), Επιμελήτρια Α΄, Α΄ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Μέλος ΔΣ Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος του Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ»
Παπάζογλου Δημήτριος	Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Παπάνας Νικόλαος

Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου-Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τ. Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Παπαντωνίου Στέφανος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, π. Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού, Ηπατολογικού και Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Γ.Ν. Καβάλας, Καβάλα

Παπαχρήστου Στέλλα

Ειδική Παθολόγος, MSc, PhD, King's Diabetes Department, King's College Hospital NHS

Παππάς Άγγελος

Παθολόγος - Διαβητολόγος

Παφίτη Καλλιόπη

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Clinician Scientist Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ντίσελντορφ Επιστημονική Συνεργάτις, Γερμανικό Ινστιτούτο Σακχαρώδη Διαβήτη (DDZ), Ντίσελντορφ Υπότροφος του προγράμματος Future Clinician Scientist FUTURE-4-CSPMM Διδάκτωρ Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Πετρίδης Ιωάννης

Παθολόγος, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη και Αντιπρόεδρος Συλλόγου Διαβητικών Νομού Έβρου

Ράπτης Αθανάσιος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ραφαηλίδης Πέτρος

Αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας με έμφαση στις λοιμώξεις, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σκούτας Δημήτριος

Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, Υπευθ. Παθολογικού Τομέα Κ.Α.Α «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Θεσσαλονίκη, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Σταματίου Ηλιάνα	Ειδικός Παθολόγος, MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ ΔΠΘ, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Σταύρου Σταύρος	Ενδοκρινολόγος, Λευκωσία
Στειρόπουλος Πασχάλης	Καθηγητής Πνευμονολογίας ΔΠΘ, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Διευθυντής ΠΜΣ «Ιατρική του Ύπνου», Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη
Στεργίου Ιωάννης	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Διαβητολογίας Α.Π.Θ., Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη
Σωτηρόπουλος Αλέξιος	MD, PhD Παθολόγος - Διαβητολόγος & Γενικός Ιατρός, τ. Διευθυντής Γ΄ Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Τεντολούρης Αναστάσιος	Παθολόγος PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών & Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Τεντολούρης Νικόλαος	Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Τριβιζά Αλεξάνδρα	Ιδιώτης Ιατρός, Ειδικός Παθολόγος, Κέρκυρα
Τσάπας Απόστολος	Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη Α.Π.Θ., Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
Τσαπόγας Παναγιώτης	Παθολόγος - Διαβητολόγος Αν. Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής Κλινικής - Διαβητολογικό Ιατρείο, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», τ. Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Κέρκυρας
Τσιλιγγίρης Δημήτριος	Παθολόγος - Ενδοκρινολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Δ.Π.Θ., Α΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Τσιμιχόδημος Βασίλειος	Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τσολλάκη Κυριακούλα	Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελήτρια Α΄, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΥ Αλεξανδρούπολης
Τσορμπατζόγλου Χρύσα	Επισκεπτών - Επισκεπτριών Υγείας Σχολή Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας
Τσोटουλίδης Στέφανος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΚΥ Κασσάνδρειας, Διαβητολογικό Ιατρείο, ΓΝ Χαλκιδικής
Τσώκος Νικόλαος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας- Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» Αθήνα
Φελέκης Θεόδωρος	MD, MSc «Σακχαρώδης Διαβήτης & Παχυσαρκία» Ε.Κ.Π.Α, Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Έδεσσα, Ιδιώτης Ιατρός, Μέλος ΔΣ Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη
Φερεσιάδης Ιωάννης	Παθολόγος - Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ - Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
Φουστέρης Ευάγγελος	MD, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Διευθυντής MEDOC
Χατζηψάλη Μαρία	MD, Παιδιάτρος - Παιδοενδοκρινολόγος / Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Χουρσαλός Ιωάννης	MD, MBA, PhD Καρδιολόγος, Επισκέπτης Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διδάκτωρ Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ



Αυτό είναι πρόοδος.



abbottdiabetespro.gr

Βοηθήστε τους ασθενείς σας με διαβήτη να επιτύχουν τους κοινούς σας στόχους^{1,2}

- Αποδεδειγμένα μειώνει σημαντικά την A1c^{1,2} και τον χρόνο σε υπογλυκαιμία³
- Εύκολο στην εφαρμογή³, στη χρήση³, αλλά και στην ανασκόπηση των δεδομένων
- Προσαρμόζεται στη ροή της καθημερινότητάς σας, με υποστήριξη σε κάθε βήμα

Προτείνετε σήμερα τον αισθητήρα FreeStyle Libre 2 Plus

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Δεν απεικονίζονται πραγματικοί ασθενείς ή δεδομένα ασθενών.

1. Leelarathna, L. New England Journal of Medicine (2022). [c]<https://doi.org/10.1056/nejmoa2205650>[c]. 2. Evans, M. Diabetes Therapy (2022). <https://doi.org/10.1007/s13300-022-01253-9>. 3. Haak, T. Diabetes Therapy (2017). <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6>.

Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα, το FreeStyle, το Libre και οι σχετικές εμπορικές επωνυμίες είναι σήματα της Abbott.

© 2025 Abbott. ADC-120801 v1.0, 10/2025

**Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:**

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα:Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Bayer Αιγισιάδου 6-8, 151 23
Μαρούσι Αθήνα, Τηλ: 210 6187 500**Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Κύπρο:**

Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής πληροφόρησης

Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522

Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος (ΠΧΠ) σαρώστε εδώ:Kerendia Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος.
https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/kerendia-epar-product-information_el.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2024

Λ.Τ

KERENDIA 10MG X 28TAB 64,87 €

KERENDIA 20MG X 28TAB 64,87 €

PP-KER-GR-0080-1
02.2025

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»





+38%
ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ
ΔΙΑΒΗΤΗ^{1,†*}

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕ SHINGRIX²

ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ ≥18 ΕΤΩΝ³

Σύνοψη προφίλ ασφάλειας: Το SHINGRIX αντενδίδνεται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστητικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατασταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφαλείας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο

κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

- μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκριτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.
- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκριτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

[†](μετα-ανάλυση, RR: 1,38, 95% CI: 1,21-1,57). * Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 16 μελετών (τέσσερις μελέτες περιπτώσεων-μαρτύρων και 12 μελέτες κοόρτης: 868.582 περιπτώσεις έρπητα ζωστήρα, συνολικός πληθυσμός με διαβήτη: 65.541.845) που διερευνούσαν τον κίνδυνο ανάπτυξης έρπητα ζωστήρα σε διαβητικούς ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (με διαβήτη τύπου 1 ή 2 μόνο) έναντι του γενικού πληθυσμού. Οι πληθυσμοί των μελετών διέφεραν σε μεγάλο βαθμό (έιρος: n=750-51.000.000 ενήλικες, διάμεσος: 272.690 άτομα), όπως και οι περίοδοι παρακολούθησης (έιρος: 1,5-12 έτη, διάμεσος: 5 έτη). Στη δημοσίευση δεν παρέχονται οι απόλυτοι κίνδυνοι και σημειακές εκτιμήσεις για το ποσοστό επίπτωσης.

Βιβλιογραφία: 1. Marra F, Parhar K, Huang B, et al. Risk Factors for Herpes Zoster Infection: A Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2020 Jan 9;7(1):ofaa005 2. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούνιος 2025. 3. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις, Αθήνα, 26/3/2025.

Λ.Τ.: 165,86 €. η επιχορήγηση από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK.



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

Επιδραστική
απώλεια βάρους

-16,7%

απώλεια βάρους
που διατηρήθηκε
για 2 χρόνια^{*1,4}

wegovy®

στοχεύοντας πέρα από την απώλεια βάρους

Ξεκινήστε τώρα το Wegovy®
για επιδραστική απώλεια βάρους και οφέλη για την υγεία¹⁻⁵

Αποδεδειγμένο
καρδιαγγειακό
όφελος

20%

μείωση του σχετικού
κινδύνου για μείζονα
ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά
συμβλήματα^{†1,5}



Για τη διαχείριση βάρους σε ενήλικες με ΔΜΣ $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ή $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ παρουσία τουλάχιστον μίας συννοσηρότητας σχετιζόμενης με το βάρος και σε εφήβους ηλικίας ≥ 12 ετών με αρχικό ΔΜΣ $\geq 95^\circ$ εκατοστημόριο ανάλογα με την ηλικία και το φύλο (παχυσαρκία) και σωματικό βάρος άνω των 60 kg, ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα.^{†1}

*Αποτελεί δευτερεύουσα ανάλυση (trial product estimand) του συμπτωτεύοντος καταληκτικού σημείου, για τη συνολική διάρκεια της μελέτης STEP-5 (0-104 εβδομάδες) ETD: -16.0 %-points 95% CI: [-18.6, -13.5]; $p < 0.001$. Μέσο αρχικό σωματικό βάρος: 105,6 kg για τους ασθενείς με Wegovy®, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ΠΧΠ.⁴ Ήταν το εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και BMI $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ δίχως ιστορικό διαβήτη. Τα μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβλήματα ορίζονται ως σύνθετο καταληκτικό σημείο αποτελούμενο από θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια (συμπεριλαμβανομένου θανάτου απροσδιόριστης αιτιολογίας), μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο.⁵ Η θεραπεία με Wegovy® πρέπει να διακόπτεται και να επαναξιολογείται εάν ο ΔΜΣ των εφήβων ασθενών δεν έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 5% μετά από 12 εβδομάδες σε δόση 2,4 mg ή στη μέγιστη ανεκτή δόση. Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Λιανική Τιμή: 174,82 € για τη συσκευασία των 0,25 mg, 179,04 € για τη συσκευασία των 0,5 mg, 182,17 € για τη συσκευασία του 1 mg, 234,79 € για τη συσκευασία των 1,7 mg και 288,37 € για τη συσκευασία των 2,4 mg.

ΔΜΣ: δείκτης μάζας σώματος, ETD: Εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ θεραπειών, CI: Διάστημα εμπιστοσύνης.

Βιβλιογραφία: 1. Wegovy® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (10-2024). 2. Kosiborod MN, Abildstrøm SZ, Borlaug BA, et al. Semaglutide in patients with heart failure with preserved ejection fraction and obesity. N Engl J Med. 2023;389(12):1069-1084. 3. Bliddal H, Bays H, Czernichow S, et al. Once-weekly semaglutide in persons with obesity and knee osteoarthritis. N Engl J Med. 2024;391(17):1573-1583. 4. Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. Nat Med. 2022;28(10):2083-2091. 5. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):2221-2232.

Για την ΠΧΠ
σκανάρετε εδώ:



Η έγχαρτη ΠΧΠ
είναι διαθέσιμη
εφόσον ζητηθεί.



Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παγαούλη 80 & Αγ. Τριάδας 65
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 60 71 600
<http://www.novonordisk.gr>
<http://www.novonordisk.com>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ONCE-WEEKLY

wegovy®

semaglutide injection 2.4 mg

Glucophage®

υδροχλωρική μετφορμίνη



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος,
σκανάρετε το QR code ή επικοινωνήστε με την εταιρεία Πετσιαβάς Α.Ε.
στο τηλ: 210-6202301 ή στο email: mktpharma@petsiavas.gr



ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΓΡΥΠΝΗΣΗ: 210 6202357

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Glucophage® is manufactured
under license from Merck

 **PETSIAVAS**
A NAME, A HISTORY, A FUTURE

Αγ. Αναργύρων 21, Κ. Κηφισιά 14564
Τ: 210 6202 301, Φ: 210 8077 079

www.petsiavas.gr

Sitagliptin/ Uni-Pharma

σιταγλιπτίνη

Simevin

σιταγλιπτίνη / υδροχλωρική μετφορμίνη



Για τη μείωση των
επιπέδων σακχάρου

σε άτομα με Σακχαρώδη
Διαβήτη Τύπου 2

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την ΠΧΠ
σαρώνοντας τον κωδικό QR.

Sitagliptin/
Uni-Pharma



Simevin



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

A.T. Simevin (50/850) mg: 24,31€, Simevin (50/1000) mg: 18,18€
A.T. Sitagliptin/Uni-Pharma 50 mg: 12,62€, Sitagliptin/Uni-Pharma 100 mg: 15,47€

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

top
EMPLOYER
Εξαιρετική
Εργασία
2008
FOR A BETTER WORLD BY WORLD
ΓΙΑ 3^ο ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

61
ΧΡΟΝΙΑ

61 χρόνια UNI-PHARMA.
Αξία για τον άνθρωπο.
Ευθύνη για την κοινωνία.

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907
e-mail: uni-pharma@uni-pharma.gr

www.uni-pharma.gr

Januvia
(sitagliptin, MSD)

Janumet
(sitagliptin/metformin, MSD)

Για τους διαβητικούς ασθενείς
που είναι αρρύθμιστοι σε
μονοθεραπεία με μετφορμίνη:

ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ώστε οι ασθενείς σας να πετύχουν
τους στόχους της HbA1c¹⁻³



Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη σύντομη περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος που εσωκλείεται
Βιβλιογραφία: 1.Π.Χ.Π. Januvia 09/2023, 2.Π.Χ.Π. Janumet 05/2025,3. Del Prato S et al. Int Clin Pract 2005; 59(11):1345-55.

JANUMET (50+1000) Α.Τ.: 22,10€, JANUMET (50+850) Α.Τ.: 29,57€, JANUVIA (100) Α.Τ.: 20,63€, JANUVIA (50) Α.Τ.: 16,85€



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣ:
MSD A.B.E.E., Αγίου Δημητρίου 63, Ρίμνις 17456,
Τηλ: 210 9897300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 121808101000
www.msd.gr
E-MAIL: dpw_greece@msd.com



BIANEX
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τοπικός αντιπρόσωπος:

BIANEX A.E. - Έδρα : Οδός Βασιμιάμης 8,
14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τσχ. Ουρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@bianex.gr
• WEB SITE: www.bianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 861683
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις
ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Mysimba® ▼

(naltrexone HCl/bupropion HCl)

8 mg/90 mg • Prolonged-Release Tablets

MS 01_04_2023

Για περισσότερες πληροφορίες πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, ή επικοινωνήστε με το Ιατρικό Τμήμα της Win Medica. (info@winmedica.gr ή στο 210 7488821)

**Το Mysimba® χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Δεν αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία**



Α.Τ. 125,17€

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Προϊόντος

Orexigen Therapeutics Ireland Limited, 70 Sir John Regerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

WinMedica
Serving Health for Life

Αθήνα: Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15238

Τηλ.: 210 7488821, E-mail: info@winmedica.gr

www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου και σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα:

Congress World

Μιχαήλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

τηλ.: 210 72 10001, 210 72 10052, 210 72 10025

www.congressworld.gr, email: info@congressworld.gr

Χώρος πραγματοποίησης του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά και η αναμετάδοση θα γίνει από την Αλεξανδρούπολη - Ξενοδοχείο RAMADA PLAZA by WYNDHAM THRAKI

Ευρωπαϊκά Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης


Το Σεμινάριο αξιολογήθηκε με **12** Ευρωπαϊκά Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Πιστοποιητικό Συμμετοχής δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Σεμιναρίου. Για την παραλαβή του Μοριοδοτημένου Πιστοποιητικού Συμμετοχής, κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση του 60% του συνόλου των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται στην online πλατφόρμα αναμετάδοσης. Η έκδοση του E-certificate θα μπορεί να γίνει μετά από τη λήξη του Σεμιναρίου, ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες που θα παραλάβουν στο email της εγγραφής τους οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις Χορηγούς Εταιρείες



Sinvia®
σιταγλιπτίνη

Sinvia plus®
σιταγλιπτίνη / υδροχλωρική μετφορμίνη

Στη διαχείριση του Σακχαρώδη
Διαβήτη Τύπου 2...

ο συ/οδοιπόρος σας¹



1. ΠΧΠ του προϊόντος



ΕΛΠΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

ΠΡΟΪΟΝ	Λ.Τ.
SINVIA® F.C.TAB 50MG/TAB BT X 28 (ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC//ALU)	12,90€
SINVIA® F.C.TAB 100MG/TAB BT X 28 (ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC//ALU)	15,78€
SINVIA PLUS® F.C.TAB (50+1000)MG/TAB BT X 56 TABS ΣΕ BLISTERS PVC/PVDC//ALU	16,90€
SINVIA PLUS® F.C.TAB (50+850)MG/TAB BT X 56 TABS ΣΕ BLISTERS PVC/PVDC//ALU	22,61€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Για την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
(ΠΧΠ) σκανάρετε τον QR κωδικό



Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών.